

Datenlogger und Wetterstationen



HOBO MX-Serie Indoor-Logger, mit Bluetooth für iOS und Android

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
MX100	HOBO MX100 Temp, 30000 Messwerte, IP67, Bluetooth 4.0, nur für iOS	45,00
MX1101	HOBO MX1101 Temp/RH, 84650 Messwerte, 2-Kanal-Logger, Bluetooth 4.0	135,00
MX1102	HOBO MX1102 Temp/RH/CO2, 84650 Messwerte, 3-Kanal-Logger, BLE & USB	595,00

HOBO UX100-Serie Indoor-Logger, mit Display

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
UX100-001	HOBO UX100 Temp, 84650 Messwerte, 1-Kanal-Logger	75,00
UX100-003	HOBO UX100 Temp/RH (3,5%), 84650 Messwerte, 2-Kanal-Logger	89,00
UX100-011	HOBO UX100 Temp/RH (2,5%), 84650 Messwerte, 2-Kanal-Logger	125,00
UX100-023	HOBO UX100 external Temp/RH, 84650 Messwerte, 2-Kanal-Logger	189,00
UX100-014M	HOBO UX100 für Thermoelemente, 208k Messwerte, 1-Kanal-Logger	139,00

HOBO UX90-Serie Status-Logger, mit Display

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
UX90-001	HOBO UX90 State, 84650 Status-/Ereigniswechsel über ext. Kontakt oder Magnet	92,00
UX90-001M	wie UX90-001, aber Speicher für 346795 Statuswechsel	121,00
UX90-002	HOBO UX90 Light On/Off, 84650 Statuswechsel über int. Lichtsensor	92,00
UX90-002M	wie UX90-002, aber Speicher für 346795 Statuswechsel	121,00
UX90-004	HOBO UX90 Motor On/Off, 84650 Statuswechsel über int. Magnetfeldsensor	92,00
UX90-004M	wie UX90-004, aber Speicher für 346795 Statuswechsel	121,00
UX90-005	HOBO UX90 Occupancy/light, 84650 Statuswechsel über int. Bewegungs- und Lichtsensor, Messbereich des Bewegungssensors max. 5 m	205,00
UX90-005M	wie UX90-005, aber Speicher für 346795 Statuswechsel	242,00
UX90-006	HOBO UX90 Occupancy/light, 84650 Statuswechsel über int. Bewegungs- und Lichtsensor, Messbereich des Bewegungssensors max. 12 m	205,00
UX90-006M	wie UX90-006, aber Speicher für 346795 Statuswechsel	242,00

HOBO UX120-Serie 4-Kanal-Logger, mit Display

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
UX120-006M	HOBO UX120 mit 4 Analogeingängen, 0...+2,5 VDC, 1,9M Messwerte	139,00
UX120-014M	HOBO UX120 mit 4 Thermoelemente-Eingängen, 1,9M Messwerte	275,00

Thermoelement-Sensoren für UX100-014M, UX120-014M

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
TC6-J	Thermoelement Typ J inkl. Mini-Thermostecker, 1,8 m	19,00
TC6-K	Thermoelement Typ K inkl. Mini-Thermostecker, 1,8 m	19,00
TC6-T	Thermoelement Typ T inkl. Mini-Thermostecker, 1,8 m	19,00
TCP6-K12	Thermoelement Typ K, Edelstahl 30 cm, inkl. Mini-Thermostecker, 0...900°C, 1,8 m	47,00

HOBO UX120-017 Puls-Logger

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
UX120-017	HOBO 4-Kanal Pulse/State/Event/Runtime, max. 120 Hz, 512 kB Speicher	215,00
UX120-017M	HOBO 4-Kanal Pulse/State/Event/Runtime, max. 120 Hz, 4 MB Speicher	325,00
T-VER-E50B2	progr. Strom-/Energiesmessgerät, 3-phasig, Display, 3 Impulsausgänge	625,00

HOBO U12-Serie Logger, 12 Bit

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
U12-012	HOBO U12 Temp / RH / Light / External, 43k Messwerte, 4-Kanal-Logger	140,00
U12-013	HOBO U12 Temp / RH / 2 x External, 43k Messwerte, 4-Kanal-Logger	140,00

HOBO U12 Edelstahl-Logger, druckfest

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
U12-015	HOBO U12 Temp, 43k Messwerte, Edelstahl-Gehäuse, wasserdicht, -40...+125 °C	272,00
U12-015-02	HOBO U12 Temp, 43k Messwerte, wie U12-015, mit 12,4 cm Mess-Sonde	373,00

HOBO U14-Serie, LCD Logger

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
U14-001	HOBO LCD Temp/RH, 64 kB, 2-Kanal-Logger, Display / Alarm-Relais	230,00
U14-002	HOBO LCD Temp/RH, 64 kB, Display / Alarm-Relais, für ext. Sensoren	186,00
U14-CASE-4X	Schutzgehäuse für U14-002, klar, IP65	75,00
ARA	Alarm-Modul für HOBO U14 mit akustischem Alarm	95,00
S-TMB-M002	Temperatur-Sensor, 12 Bit Auflösung, -40...+75 °C, 2 m Kabel	95,00
S-TMB-M006	Temperatur-Sensor, 12 Bit Auflösung, -40...+75 °C, 6 m Kabel	105,00
S-TMB-M017	Temperatur-Sensor, 12 Bit Auflösung, -40...+75 °C, 17 m Kabel	120,00
S-THB-M002	Temperatur/Luftfeuchte-Sensor, -40...+75 °C, 0...100% r.F., 2 m Kabel	189,00
S-THB-M008	Temperatur/Luftfeuchte-Sensor, -40...+75 °C, 0...100% r.F., 8 m Kabel	195,00

HOBO ZW Data Node, funkgestützte Netzwerke

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
ZW-RCVR-EU	Empfänger mit USB-Interface und HOBOware Pro 3.0 Software	219,00
ZW-ROUTER-EU	Router für grössere Funkreichweite	175,00
ZW-001-EU	Data Node, interner Temperatursensor, -40...+70 °C	186,00
ZW-003-EU	Data Node, interner Temperatur-/Luftfeuchtesensor, -40...+70 °C, 5...95% r.F.	274,00
ZW-005-EU	Data Node, externer Temperatur-/Luftfeuchtesensor, -40...+70 °C, 5...95 % r.F., 1 Analogeingang 0...2,5 VDC, 1 Zählereingang 16 Bit	329,00
ZW-006-EU	Data Node, 4 Analogeingänge 0...2,5 VDC	241,00
ZW-007-EU	Data Node, externer Temperatur-/Luftfeuchtesensor, -40...+70 °C, 5...95 % r.F., 2 Analogeingänge 0...2,5 VDC	329,00
ZW-008-EU	Data Node, 2 Analogeingänge 0...2,5 VDC, 2 Zählereingänge 16 Bit	241,00

Sensoren für HOBO U12-Serie und HOBO ZW Data Node

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
CABLE-2.5-ST.	0...2,5 V Messkabel, 1,8 m	9,00
CABLE-ADAP5	0...5 V Messkabel, 1,8 m	12,00
CABLE-ADAP10	0...10 V Messkabel, 1,8 m	12,00
CABLE-ADAP24	0...24 V Messkabel, 1,8 m	12,00
CABLE-4-20MA	4...20 mA Messkabel, 45 cm, mit integriertem Shunt-Widerstand	25,00
TMC1-HD	Temperatursensor, -40...+50 °C in Wasser/Boden, -40...+100 °C in Luft, 0,3 m	35,00
TMC6-HC	Temperatursensor, -40...+100 °C, Edelstahlsonde, 1,8 m	87,00
TMC6-HD	Temperatursensor, -40...+50 °C in Wasser/Boden, -40...+100 °C in Luft, 1,8 m	39,00
TMC6-HE	Temperatursensor, abgeflacht als Oberflächenfühler, -40 ... +100 °C in Luft, 1,8 m	39,00
TMC20-HD	Temperatursensor, -40...+50 °C in Wasser/Boden, -40...+100 °C in Luft, 6 m	44,00
TMC50-HD	Temperatursensor, -40...+50 °C in Wasser/Boden, -40...+100 °C in Luft, 15 m	50,00
CTV-A	AC-Stromsensor, 0...20 A AC (600 V AC, 50/60 Hz)	95,00
CTV-B	AC-Stromsensor, 0...50 A AC (600 V AC, 50/60 Hz)	95,00
CTV-C	AC-Stromsensor, 0...100 A AC (600 V AC, 50/60 Hz)	95,00
CTV-D	AC-Stromsensor, 0...200 A AC (600 V AC, 50/60 Hz)	120,00
CTV-E	AC-Stromsensor, 0...600 A AC (600 V AC, 50/60 Hz)	120,00

HOBO Energy Logger Pro

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
H22-001	Energy Logger Pro, 512 KB, 3 Modulplätze und 6 Eingänge für Smart-Sensoren	364,00
S-FS-CVIA	Analog-Eingangsmodul, 12 Bit, 2 Kanäle, 0...20 mA, 0...+20 V DC	89,00
S-FS-TRMSA	True-RMS-Eingangsmodul, 15 Bit, 2 Kanäle, max. ± 1 V DC	95,00
A-H22-MOUNT-1	Befestigungs-Kit für H22-001	13,00
A-H22-DINMOUNT	Befestigungs-Kit für H22-001 für DIN-Schiene	25,00
P-AC-1	optionales AC-Netzteil für H22-001 Energy Logger Pro	32,00

HOBO PRO v2-Serie Logger, wetterfest

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
U23-001	HOBO Pro v2 temp/RH, 64 kB, interner Sensor, Temp. -40...+70°C, 0...100% r.F.	170,00
U23-002	HOBO Pro v2 ext. temp/RH, 64 kB, externer Sensor, Temp. -40...+70°C, 0...100%	199,00
U23-003	HOBO Pro v2 2 ext. temp, 64 kB, 2 externe Sensoren, Temperatur, -40...+100°C	170,00
U23-004	HOBO Pro v2 temp/ext. temp, 64 kB, int./ ext. Sensoren, Temp, -40...+70/+100°C	145,00
HUM-RHPCB-1	Ersatz Feuchte-Sensor für HOBO Pro v2 temp/RH U23-001	65,00
HUM-RHPCB-2	Ersatz Feuchte-Sensor für HOBO Pro v2 ext. temp/RH U23-002	65,00
RS1	Sonnenschutzvorrichtung für U23-001	79,00
U23-RS-CLAMPKIT	Befestigungskit für U23-001 bzw. U23-004 in Sonnenschutzvorrichtung RS1	5,00
RS3-B	Sonnenschutzvorrichtung für Sensoren von U23-002/003/004 u MX2300-Serie	65,00

HOBO MX2300-Serie, wetterfest, mit Bluetooth für iOS und Android

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
MX2301	HOBO MX2301, temp/RH, interner Sensor, Temp. -40...+70°C, 0...100% r.F.	170,00
MX2302	HOBO MX2302, ext. temp/RH, externer Sensor, Temp. -40...+70°C, 0...100% r.F.	199,00
MX2303	HOBO MX2303, 2 ext. temp, 2 externe Sensoren, Temperatur, -40...+100°C	180,00
MX2304	HOBO MX2304, ext. temp, 1 externer Sensoren, Temperatur, -40...+100°C	145,00
MX2305	HOBO MX2305, temp, interner Sensor, Temp. -40...+70°C	110,00
MX2300-RS-BRACKET	Befestigungskit für MX2300 in Sonnenschutzvorrichtung RS1 oder M-RSA	8,00

HOBO Regen-Messsystem

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
RG3-M	Regen-Messsystem mit HOBO Pendant Event, Auflösung 0,2 mm	420,00

HOBO Pendant Event Logger, wetterfest

Modell	Messbereich/Empfindlichkeit/Gewicht/Besonderheiten	Preis in EUR
UA-003-64	HOBO Pendant Event, Ereignis/Temperatur, 52k Messwerte, -20...+70°C	105,00

HOBO U12-Industrie-Logger, wetterfest

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
U12-008	HOBO U12 4 x External, 43k Messwerte, 4-Kanal-Logger, 12 Bit	249,00

HOBO U30-Datenlogger

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
U30-NRC	U30 Datenlogger, für 5 Sensoren, USB-Interface	418,00
U30-OPT 10	Option für U30 Logger: Eingänge für 10 Sensoren	39,00
U30-OPT VIA	Option für U30 Logger: 2 Analog-Eingänge	89,00

HOBO RX3000 Remote Monitoring System

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
RX3001-00-01	RX3000 Datenlogger, für 10 Sensoren, Ethernet-Interface	899,00
RX3002-00-01	RX3000 Datenlogger, für 10 Sensoren, WiFi-Interface	899,00
RX3003-00-01	RX3000 Datenlogger, für 10 Sensoren, 3G-Interface (UMTS,GPRS,GSM)	899,00
RXMOD-A1	Erweiterungsmodul für RX3000, 4 analoge Eingänge	120,00
RXMOD-R1	Erweiterungsmodul für RX3000, 4 Relais-Ausgänge	120,00

HOBO U30 / RX3000 Spannungsversorgung

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
CABLE-RX-PWR	Anschlußkabel für externe Spannungsversorgung von RX3000	25,00
SOLAR-5W	Solar Panel für U30/RX3000 Datenlogger, 5 Watt	79,00
SOLAR-15W	Solar Panel für U30/RX3000 Datenlogger, 15 Watt	179,00
AC-U30-EU	optionales Netzteil / Ladegerät für HOBO U30/RX3000-Serie	39,00

HOBOLink Data Plan für RX3000 Datenlogger, Laufzeit jeweils 1 Jahr

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
SP-006	Data Plan für RX3000-ETH/WiFi, Logging: 1 s , Upload: 10 min	150,00
SP-007	Data Plan für RX3000-ETH/WiFi, Logging: 1 min , Upload: 10 min	0,00
SP-600	Data Plan für RX3003-3G, Logging: 1 min , Upload: 10 min, OHNE SIM card	0,00
SP-806	Data Plan für RX3003-3G, Logging: 1 min , Upload: 4 h, inkl. SIM card	150,00
SP-808	Data Plan für RX3003-3G, Logging: 1 min , Upload: 10 min, inkl. SIM card	300,00

Smart-Sensoren für Datenlogger-System und Wetterstationen

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
S-TMB-M002	Temperatur-Sensor, 12 Bit Auflösung, -40...+75 °C, 2 m Kabel	95,00
S-TMB-M006	Temperatur-Sensor, 12 Bit Auflösung, -40...+75 °C, 6 m Kabel	105,00
S-TMB-M017	Temperatur-Sensor, 12 Bit Auflösung, -40...+75 °C, 17 m Kabel	120,00
S-THB-M002	Temperatur/Luftfeuchte-Sensor, -40...+75 °C, 0...100% r.F., 2 m Kabel	189,00
S-THB-M008	Temperatur/Luftfeuchte-Sensor, -40...+75 °C, 0...100% r.F., 8 m Kabel	195,00
S-RGB-M002	Regen-Messsensor, max. 12,7 cm/h, Auflösung 0,2 mm	410,00
S-RGF-M002	Davis Regen-Messsensor, max. 10,2 cm/h, Auflösung 0,2 mm	199,00
S-LIA-M003	Licht (Photosynthese)-Sensor, 0...2500 µmol/m ² /s, 3 m Kabel	220,00
S-LIB-M003	Licht-Sensor, 0...1280 W/m ² , 300...1100 nm, 3 m Kabel	210,00
S-WSB-M003	Windgeschwindigkeit-Sensor, 0...76 m/s, 3 m Kabel	239,00
S-WDA-M003	Windrichtung-Sensor, 0...355°, 3 m Kabel	350,00
S-WSET-B	Set aus Windgeschwindigkeits- und Windrichtung-Sensor (S-WSB + S-WDA)	560,00
S-WCF-M003	Davis Windgeschwindigkeits- und Windrichtung-Sensor, 0...76 m/s, 0...355°, 3 m Kabel	299,00
S-WCG-M003	Ultraschall-Windgeschwindigkeits- und Windrichtung-Sensor, 0...41 m/s, 0...359°, 3 m Kabel	860,00
S-BPB-CM50	Luftdruck-Sensor, 660...1070 mbar, 50 cm Kabel, wetterfest	249,00
S-SMC-M005	Bodenfeuchte-Sensor, 0...0,550 m ³ /m ³ , 0,3 l Volumen, 5 m Kabel	139,00
S-SMD-M005	Bodenfeuchte-Sensor, 0...0,570 m ³ /m ³ , 1 l Volumen, 5 m Kabel	139,00
S-LWA-M003	Blattfeuchte-Sensor, 0...100%, 3 m Kabel	132,00
S-UCC-M006	Eingangs-Adapter für elektronische Impulse (FET, Open Collector), 120 Hz, 16 Bit	79,00
S-UCD-M006	Eingangs-Adapter für potentialfreie Impulse (Relais, Schalter), 2 Hz, 16 Bit	79,00
S-FS-TRMSA-D	True-RMS-Eingangsmodul, 15 Bit, 2 Kanäle, max. ±1 V DC, mit Smart-Stecker	105,00

HOBONet Wireless Sensoren für RX3000-Wetterstation

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
RXMOD-RXW-868	HOBONet Manager, Empfänger für bis zu 50 RXW-Sensoren, belegt einen Modulplatz im RX3000-Datenlogger	149,00
RXW-RPTR-868	HOBONet Repeater, 866,5 MHz, 12,6 mW	129,00
RXW-TMB-868	Temperatur-Sensor, 12 Bit Auflösung, -40...+75 °C, 2 m Kabel	189,00
RXW-THC-868	Temperatur/Luftfeuchte-Sensor, -40...+75 °C, 0...100% r.F., 2 m Kabel	249,00
RXW-RGF-868	Davis Regen-Messsensor, max. 10,2 cm/h, Auflösung 0,2 mm, 2 m Kabel	279,00
RXW-LIA-868	Licht (Photosynthese)-Sensor, 0...2500 µmol/m ² /s, 2 m Kabel	309,00
RXW-LIB-868	Licht-Sensor, 0...1280 W/m ² , 300...1100 nm, 2 m Kabel	299,00
RXW-WCF-868	Davis Windgeschwindigkeits- und Windrichtung-Sensor, 0...76 m/s, 0...355°, 2 m Kabel	389,00
RXW-SMC-868	Bodenfeuchte-Sensor, 0...0,550 m ³ /m ³ , 0,3 l Volumen, 5 m Kabel	249,00
RXW-SMD-868	Bodenfeuchte-Sensor, 0...0,570 m ³ /m ³ , 1 l Volumen, 5 m Kabel	249,00

Zubehör für Wetterstationen

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
RS3-B	Sonnenschutz für Sensoren S-TMB-Mxxx und S-THB-Mxxx	65,00
M-CAA	Halter für zwei Wind-Sensoren	72,00
M-CAB	Halter für einen Wind-Sensor	50,00
M-LBB	Halter für Licht-Sensor	32,00
M-LLA	Vorrichtung zum Einpegeln des Licht-Sensors S-LIA-M003	39,00
M-NDVI	Befestigung für 4 Lichtsensoren an M-LBB	20,00
S-ADAPT-5	2-in-1-Adapter, notwendig, falls mehr als 10 bzw. 4 Sensoren benutzt werden	20,00
S-ADAPT-6	Erweiterungsbox zum Anschluss von 6 Smart-Sensoren	105,00
S-EXT-M002	Verlängerungskabel für Sensoren, 2 m	20,00
S-EXT-M005	Verlängerungskabel für Sensoren, 5 m	28,00
S-EXT-M010	Verlängerungskabel für Sensoren, 10 m	33,00
S-EXT-M025	Verlängerungskabel für Sensoren, 25 m	50,00
S-EXT-CASE2	Wetterschutz für Verbindungen der Verlängerungskabel	30,00
M-TPB	Stativ mit Mast, 2 m	61,00
M-TPA	Stativ mit Mast, 3 m	165,00
M-MPA	Mast, 3 m	50,00
M-MPB	Mast, 1,5 m	28,00
M-GWA	Set Befestigungsdraht	50,00
M-SKA	Kit Befestigungspfosten, 1/2"	32,00
M-SKB	Kit Befestigungspfosten, 1/4"	20,00
M-GKA	Erdungs-Kit	50,00
M-CDY	Kabelkasten	80,00
M-MLA	Mast Level, Ausrichthilfe	14,00
M-TPB-KIT	Stativ-Kit bestehend aus: M-TPB Stativ mit Mast 2 m, M-GKA Erdungs-Kit, M-GWA Set	200,00
M-TPA-KIT	Stativ-Kit bestehend aus: M-TPA Stativ mit Mast 3 m, M-GKA Erdungs-Kit, M-GWA Set Befestigungsdraht, M-SKA Befestigungspfosten 1/2", MLA Mast Level	292,00

HOBO H21 USB Micro Station

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
H21-USB	HOBO Micro Station Datenlogger, für 5 Sensoren, 512 KB, wetterfest	220,00
U-BOLT-KIT2	Mast-Befestigungs-Kit für HOBO USB Micro Station	6,00
CABLE-MICRO-G	Erdungskabel für HOBO USB Micro Station	12,00

TidBit v2 Temp Logger, wasserdicht 300 m

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
UTBI-001	TidbiT v2, 64 kB, wasserdicht bis 300 m, -20...+70°C	133,00
BOOT-TIDBIT-BK	Schutzhülle aus Gummi für TidBit v2, schwarz, 5er-Pack	25,00
BOOT-TIDBIT-WH	Schutzhülle aus Gummi für TidBit v2, weiss, 5er-Pack	25,00

HOBO Water Temp Pro v2 Logger, wasserdicht 120 m

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
U22-001	HOBO Water Temp Pro v2, 64 kB, -20...+50°C in Wasser, -20...+70°C in Luft	129,00
BOOT-BLK	Schutzhülle aus Gummi für HOBO H20 / U22, schwarz	20,00
BOOT-WHT	Schutzhülle aus Gummi für HOBO H20 / U22, weiss	20,00

HOBO Pendant Logger, wasserdicht 30 m

Modell	Messbereich/Empfindlichkeit/Gewicht/Besonderheiten	Preis in EUR
UA-001-08	HOBO Pendant Temp, 6,5k Messwerte, Alarmfunktion, -20...+70°C	42,00
UA-001-64	HOBO Pendant Temp, 52k Messwerte, Alarmfunktion, -20...+70°C	59,00
UA-002-08	HOBO Pendant Temp/Light, 6,5k Messwerte, -20...+70°C, 2-Kanal-Logger	47,00
UA-002-64	HOBO Pendant Temp/Light, 52k Messwerte, -20...+70°C, 2-Kanal-Logger	64,00
UA-004-64	HOBO Pendant G, triaxial, Messbereich: ±3 g (statisch), ca. 21k Messwerte für x,y,z	83,00

HOBO U12 Deep Ocean Logger, wasserdicht 11000 m

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
U12-015-03	HOBO U12 Temp, 43k Messwerte, Titangehäuse, wasserdicht bis 11000 m Tiefe	799,00

HOBO MX2200-Serie, wasserdicht, mit Bluetooth für iOS und Android

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
MX2201	HOBO Pendant MX Temp, 96k Messwerte, Alarmfunktion, -20...+70°C	54,00
MX2202	HOBO Pendant MX Temp/Light, 96k Messwerte, Alarmfunktion, -20...+70°C	69,00
MX2203	TidbiT MX Temp 400; 96k Messwerte, wasserdicht bis 120 m, -20...+70°C	129,00
MX2204	TidbiT MX Temp 5000; 96k Messwerte, wasserdicht bis 1500 m, -20...+70°C	139,00

HOBO Water Level Logger

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
U20L-01	HOBO Water Level / Temp, 21k Messwerte, 0...9 mWS, 0...207 kPa, -20...+50°C	299,00
U20L-02	HOBO Water Level / Temp, 21k Messwerte, 0...30 mWS, 0...400 kPa, -20...+50°C	299,00
U20L-04	HOBO Water Level / Temp, 21k Messwerte, 0...4 mWS, 0...145 kPa, -20...+50°C	299,00
U20-001-01	HOBO Water Level / Temp, 21k Messwerte, 0...9 mWS, 0...207 kPa, -20...+50°C	495,00
U20-001-01-Ti	HOBO Water Level / Temp, wie U20-001-01, mit Gehäuse aus Titan	595,00
U20-001-02	HOBO Water Level / Temp, 21k Messwerte, 0...30 mWS, 0...400 kPa, -20...+50°C	495,00
U20-001-02-Ti	HOBO Water Level / Temp, wie U20-001-02, mit Gehäuse aus Titan	595,00
U20-001-03	HOBO Water Level / Temp, 21k Messwerte, 0...76 mWS, 0...850 kPa, -20...+50°C	495,00
U20-001-03-Ti	HOBO Water Level / Temp, wie U20-001-03, mit Gehäuse aus Titan	595,00
U20-001-04	HOBO Water Level / Temp, 21k Messwerte, 0...4 mWS, 0...145 kPa, -20...+50°C	495,00
U20-001-04-Ti	HOBO Water Level / Temp, wie U20-001-04, mit Gehäuse aus Titan	595,00
KIT-S-U20-01	Kit aus: U20-001-01, BASE-U-4, BHW-PRO-CD	604,00
KIT-S-U20-02	Kit aus: U20-001-02, BASE-U-4, BHW-PRO-CD	604,00
KIT-S-U20-04	Kit aus: U20-001-04, BASE-U-4, BHW-PRO-CD	604,00
KIT-D-U20-01	Kit im Tragekoffer aus: U20-001-01, U20-001-04, U-DTW-1, BHW-PRO-CD	1.137,00
KIT-D-U20-02	Kit im Tragekoffer aus: U20-001-02, U20-001-04, U-DTW-1, BHW-PRO-CD	1.137,00
KIT-D-U20-04	Kit im Tragekoffer aus: U20-001-04, U20-001-04, U-DTW-1, BHW-PRO-CD	1.137,00
CABLE-1-50	1/16"-Teflonummanteltes Stahlkabel, 50 ft.	69,00
CABLE-1-300	1/16"-Teflonummanteltes Stahlkabel, 300 ft.	360,00
CABLE-1-CRIMP	Crimpset für CABLE-1-50/300, 12er Pack	32,00

HOBO MX Water Level Logger, Bluetooth für iOS und Android

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
MX2001-01	HOBO MX Water Level, 30k Messwerte, 0...9 mWS, 0...207 kPa, -20...+50°C	595,00
MX2001-02	HOBO MX Water Level, 30k Messwerte, 0...30 mWS, 0...400 kPa, -20...+50°C	595,00
MX2001-03	HOBO MX Water Level, 30k Messwerte, 0...76 mWS, 0...850 kPa, -20...+50°C	595,00
MX2001-04	HOBO MX Water Level, 30k Messwerte, 0...4 mWS, 0...145 kPa, -20...+50°C	595,00
MX2001-01-Ti	HOBO MX Water Level, wie MX2001-01, mit Gehäuse aus Titan	645,00
MX2001-04-Ti	HOBO MX Water Level, wie MX2001-01, mit Gehäuse aus Titan	645,00
CABLE-DR-005	Verbindungskabel zw. Sensoreinheit und Logger, 5 m	90,00
CABLE-DR-010	Verbindungskabel zw. Sensoreinheit und Logger, 10 m	110,00
CABLE-DR-015	Verbindungskabel zw. Sensoreinheit und Logger, 15 m	130,00
CABLE-DR-030	Verbindungskabel zw. Sensoreinheit und Logger, 30 m	190,00
CABLE-DR-060	Verbindungskabel zw. Sensoreinheit und Logger, 60 m	310,00

HOBO MX pH Logger, Bluetooth für iOS und Android

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
MX2501	HOBO MX pH Wert u. Temp., 43k Messwerte, 2...12 pH, -2...+50°C	695,00
MX2500-ELECTRODE	Ersatz-pH-Elektrode für Logger MX2501	115,00
MX2500-GUARD	Ersatz-Anti-Fouling-Schutzkappe für pH-Elektrode	20,00
MX2500-END-CAP	Ersatz-Sensor-Endkappe für Logger MX2501	105,00
MX2500-MAINT-KIT	Set mit Kalibrierlösung pH 4.01, 7.0, 10.0 und Aufbewahrungslösung	65,00

HOBO Conductivity Logger

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
U24-001	Leitfähigkeits-Logger, 0...10000 µS/cm (bei 5...35 °C), max. 70 m Wassertiefe	750,00
U24-002-C	Leitfähigkeits-Logger, 100...55000 µS/cm (bei 5...35 °C), max. 70 m Wassertiefe	750,00

HOBO Dissolved Oxygen Logger

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
U26-001	Sauerstoff-Logger, 0...20 mg O ₂ /l (bei 0...35°C), max. 100 m Wassertiefe	1.250,00
U26-RDOB-1	Ersatz-Sensor-Element für U26-001-Logger, 6 Monate Lebensdauer	85,00
U26-GUARD-2	Anti-Fouling-Schutzkappe für O ₂ -Sensor	95,00

Software

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
BHW-PRO-CD	HoboWare Pro 3.0 Software für Windows/MAC, inkl. USB-Verbindungskabel	99,00

Kommunikation

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
BASE-U-1	Optic Base Station mit USB-Schnittstelle, nur für HOBO Pendant UA-Serie Logger	70,00
BASE-U-4	Optic Base Station mit USB-Schnittstelle für alle wasserdichten Logger	124,00
U-DT-1	HOBO USB Datensammler, 4 MB, nicht für HOBO H21-/H22-/U30-Serie	281,00
U-DT-2	HOBO USB Datensammler, 4 MB, für HOBO H21-/H22-/U30-Serie	281,00
U-DTW-1	HOBO USB Datensammler/Basestation, 4 MB, für alle wasserdichten Logger	249,00
CABLE-PC-3.5	serielles Verbindungskabel HOBO Logger H21-/H22-Serie zu PC (RS-232)	20,00
CABLE-USMB	USB-Verbindungskabel HOBO Logger Ux-Serie zu PC (USB)	10,00
ADAPT-SER-USB	USB-RS232-Adapter, inkl. Verbindungskabel CABLE-PC-3.5	59,00

Ersatzbatterien

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
HRB-Temp-1	Ersatzbatterie für HOBO U9,U10,U11,U12,UA,UX90,UX100-Serie ,5er Pack	12,00
HP-B	Ersatzbatterie für HOBO Pro v2 U23-Serie, 1 Stück	13,00
HWSB-LI	Ersatzbatterie für HOBO H21-001 oder H21-002, Lithium, 4er-Pack	24,00
HRB-2/3AA	Ersatzbatterie für HOBO MX2300-Serie, 1 Stück	15,00

Zertifikate (müssen zusammen mit den Datenloggern bestellt werden)

Modell	Beschreibung	Preis in EUR
NIST-SETUP	SETUP-Pauschale für die Erstellung eines Kalibrierzertifikates für einen Datenlogger, möglich für alle Temperatur-Datenlogger, Kalibrierpunkte müssen separat bestellt werden.	44,00
NIST-TEMP-POINT	Ein Standard-Kalibrierpunkt für einen Temperatur-Messkanal, nicht für Thermoelemente möglich, Kalibrierpunkt ist auswählbar in geraden Schritten von 10°C, max. 120 °C, setzt die Pauschale NIST-SETUP voraus	44,00
COMPLIANCE CERT	Werkszertifikat vom Hersteller Onset, möglich für alle Datenlogger, zertifiziert wird die Einhaltung der vom Hersteller veröffentlichten Spezifikationen	32,00
NIST-RH-Onepoint	Kalibrier-Zertifikat für 50% r.F bei 25 °C, NIST-rückführbar	124,00
NIST-RH-Threepoint	Kalibrier-Zertifikat für 25%, 50% und 75% r.F bei 25 °C, NIST-rückführbar	187,00

Sämtliche Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen sowie Änderungen technischer Details sind vorbehalten.

AUTHORIZED
DISTRIBUTOR **ONSET®**



PCB Synotech GmbH

Porschestraße 20 – 30 • 41836 Hückelhoven

Tel.: +49 (0) 24 33/44 44 40-0

E-Mail: info@synotech.de • www.synotech.de